## Companhia Manufactora de BOMBAS DE FUMAÇA (contra a geada)

Pedidos e informações devem ser endereçados ao director technico : =

13 B, Rua Desembargador Valle —— S. PAULO —— Phone 5=5116

Referencia: - DT.S/1007.

S. Paulo, 30 de Agosto de 1932.

Exm°. Snr. Major Br. H. Pujol J.

D.D. Engenheiro Chefe da Commissão de Engenharia.

Delegacia Technica de Santos. R. S. Spaniser, 129

Por motivo da ausencia de Cap<sup>ão</sup> Góes (em serviço na linha Mayrinck-Santos, talvez por 2 dias), não me foi possivel realisar a experiencia de protecção da Usina, pelas "bombas de fumaça".

Ignorando o tempo durante o qual o Cap. Góes permaneceria ausente, segui para S. Paulo em companhia do Dr. Rocha Brito.

Hoje, combinaramos a queima de 6 hombas, analogas áquellas ahi experimentadas e apezar do intenso NW. aqui reinante.

O Dr. Brito dir-lhe-is a sua impressão. Mas, elle cá não appareceu.

Calculando a area das 2 usinas, a serem protegidas, e admittindo
uma média de 100 bombas para cada vez, em que se tornar necessaria a sua
esmouflage, lembro a conveniencia de ser adquirido um stock de 1.200 a

1.400 bombas, distribuidas a razão de 600 a 700 para cada local ameaçado.

Parece-me conveniente optar pelas bombas com ignição a salitre de potassio, cuja queima mais violenta produz uma cortina de fumo mais rapida.

Conforme tive ensejo de informar, o typo n°. 5, poderá ser fornecido a 10\$000 (base de salitre de potassio) e 8\$000 (base de salitre de sodio).

Logo que o Dr. resolver a requisição das referidas bombas.

peço telephonar-me afim de que possa procurar com o Dr. Horacio o pedido
e as requisições de despacho.

Outrosim, peço solicitar do Dr. Horacio a gentileza de fornecerme ambos os documentos com urgencia, afim de que possa proceder ao embarque,
immediatamente. Aguardando suas presadas ordens, subscrevo-me

Atto. Ven. on RBolok de Hours