

Companhia Manufactora de BOMBAS DE FUMAÇA
(contra a geada)

Pedidos e informações devem ser endereçados ao director tecnico : -

13 B, Rua Desembargador Valle ——— S. PAULO ——— Phone 5-5116

Referencia: -
 DT.C/1019

S. Paulo, 18 de Setembro de 1932.

Exm^o. Snr. Dr. Delegado Technico de CAMPINAS.

Tenho a subida honra de chamar a vossa attenção para os productos de applicação bellica, que vêm sendo fabricados pela nossa Companhia.

Bombas de grande potencial fumigano proporcionam ás tropas uma "cortina de fumaça", cuja utilidade não é mister realçar. O nosso Escriptorio Technico estudou e organisou a camouflage da F.N.C.M. de S. Gaetano (S.P.R.), usinas de força electrica de Santos, Campode Marte, etc., tendo fornecido, ainda, o material necessario á defesa anti-aerea da usina de Cachoeira, e do sector de LIMBEIRA, ás ordens do Cel. Jovinião Brandão, bem como o aparelhamento para a cortina de assalto da "Columna Adauto Mello."

O exito colhido em todas as applicações das nossas "bombas de fumaça" fazem-n'a recommendavel, não só para a camouflage de pontos estrategicos (hangares, usinas, fabricas, tanques de gazolina, etc.), como tambem para proteger o avanço da infantaria ou o seu recuo, nos momentos em que ella deixa a trincheira, ou qualquer abrigo, para movimentar-se em zonas descobertas e expostas ao fogo do adversario.

O soldado move-se dentro da fumaça, uma vez que esta não é nem toxica nem asphyxiante. O mixto que se queima não é ex-

Companhia Manufactora de BOMBAS DE FUMAÇA
(contra a geada)

Pedidos e informações devem ser endereçados ao director tecnico : =

13 B, Rua Desembargador Valle = S. PAULO = Phone 5-5116

S. Paulo,

plosivo; só entra em ignição pela queima de estopim especial, que acompanha as bombas.

Exposta, succintamente, a excellencia do emprego da "bomba de fumaça", na cortina de guerra, enumeremos, a seguir, os engenhos bellicos que poderemos fornecer ás tropas, caso vos digneis requisital-os:

- a)- BOMBAS DE FUMAÇA, - para os usos que acabamos de referir;
- b)- BOMBAS DE FUMAÇA COLORIDA, - para serem utilizadas de is servindo para avisos e signaes convencionaes, perceptíveis a grande distancia;
- c)- MORTEIROS POSSANTES, - attingindo 150 mts. de altura. A sua utilidade impõe-se á noite, quando os soldados se propõem examinar o terreno, que possa vir a ser palmilhado, de surpresa, pela tropa inimiga;
- d)- FOGUETÕES, - queimando a grande altura e prestando-se á illuminação do campo de lucta, trincheiras adversas, etc., A queima do mixto illumínante poderá, se preciso, durar cerca de 1 minuto, tempo bastante para o exame da "terra de ni quem;"
- e)- BOMBAS PARA SEREM LANÇADAS DE AEROPLANO, - localizando pontos estrategicos inimigos. Conseguir-se-á, assim, o rigôr maximo de tiro das nossas baterias e poder-se-á determinar qual a especie de tropa inimiga, qual a arma a que pertence, etc., mediante simples convenções preestabelecidas.

Qualquer dos productos, acima enumerados, é fornecido com instrucções minuciosas, illustradas e particularizadas para a applicação visada. Essas instrucções são redigidas cuidadosamente pelo nosso Escriptorio Technico e habilitam qualquer soldado da tropa a manejar o material que recebe.

Companhia Manufactora de BOMBAS DE FUMAÇA
(contra a geada)

Pedidos e informações devem ser endereçados ao director tecnico : =

13 B, Rua Desembargador Valle ——— S. PAULO ——— Phone 5-5116

S. Paulo,

Tal criterio já tem dado optimos resultados, garantindo pleno exito na utilização das nossas bombas. A camouflage da F.N.C.M., por exemplo, é o testemunho do que vimos de afirmar.

Inutil, pois, enaltecer a eficiencia das "bombas de fumaça", meio seguro e facil que poderá evitar danos avultados, produzidos pelos aviões da Dictadura, atacando a estação, officinas, acantonamentos, usina de força, depositos de munições, etc., localisados.

Qualquer pedido, directamente encaminhado ao endereço supra, será promptamente attendido. Aguardando, pois, as vossas ordens, reitero os protestos de alto apreço e antiga admiração.

Saudações cordiaes.

J. R. Bellart de Mattos
Director tecnico.